

## CAÍDAS de personas a DISTINTO NIVEL

## Especialmente desde escaleras de mano, medios auxiliares, altillos y huecos mal protegidos

En caso de transitar por escaleras fijas, evitar las prisas, no subir o bajar los escalones de dos en dos, ni saltar para llegar al suelo, hacer uso de las barandillas.

## Medidas preventivas



• Utilizar **calzado** de trabajo de **seguridad** que sea cómodo, cerrado y con suela **antideslizante**.

Evitar manejar cargas
excesivas o voluminosas
cuando se suba o baje de una
escalera fija o mientras se esté
trabajando sobre escaleras
manuales.



 Los desniveles, huecos y aberturas de suelos (fosos) deben estar protegidos mediante sistemas de seguridad que impidan la caída a través de los mismos.

## Las escaleras de mano:

- No se utilizarán por más de un trabajador a la vez.
- Antes de utilizarlas, comprobar su estabilidad y que se encuentran en buen estado, con las zapatas antideslizantes y, en caso de escaleras de tijera, cadena o sistema antiapertura.



 Las escaleras simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo de 75° con el suelo.



- **Subir** y **bajar** siempre **de cara** a la escalera y sujetándose.
- Encima de la escalera no se debe tratar de alcanzar puntos alejados que obliguen a estirarse o colgarse; lo seguro es desplazar la escalera tantas veces como sea necesario.
- Mantener los **escalones** y **asideros limpios**.

